

Druhá řada od RECAMIC




10/2011



SILNIČNÍ PROVOZ

Newlife DE2



Šířka	Profil	Průměr	Cena
215	75	R17,5	3 390
225	75	R17,5	3 450
235	75	R17,5	3 590
285	70	R19,5	4 490
305	70	R19,5	4 590
12	-	R22,5	5 390
13	-	R22,5	5 690
275	70	R22,5	5 490
305	70	R22,5	5 490
315	70	R22,5	5 990
295	80	R22,5	5 810
315	80	R22,5	5 990

- dobré záběrové schopnosti
- celoroční použití
- záběrová náprava

Newlife KT



exclusivity

Šířka	Profil	Průměr	Cena
385	55	R19,5	5 950
385	65	R22,5	6 250

- běhoun jako u nových pneu Kormoran
- směs optimalizovaná pro 385/65R22,5
- technologie běhounu s křídélky (s plynulým přechodem do bočnice)

Newlife ZA



Šířka	Profil	Průměr	Cena
9,5	-	R17,5	3 090
10	-	R17,5	3 190
205	75	R17,5	3 190
215	75	R17,5	3 250
225	75	R17,5	3 350
235	75	R17,5	3 490
245	70	R17,5	3 590
245	70	R19,5	3 590
265	70	R17,5	3 990
265	70	R19,5	3 990
285	70	R19,5	4 090
305	70	R19,5	4 390
11	00	R20	4 590
12	00	R20	4 990
365	80	R20	5 790
11	-	R22,5	4 690
12	-	R22,5	4 990
13	-	R22,5	5 490
275	70	R22,5	4 890
305	70	R22,5	5 290
315	70	R22,5	5 390
295	80	R22,5	4 990
315	80	R22,5	5 490

- běhoun na všechny pozice


Newlife ZT



Šířka	Profil	Průměr	Cena
11	00	R20	5 290
12	00	R20	5 450
11	-	R22,5	4 990
12	-	R22,5	5 090
13	-	R22,5	5 690
305	70	R22,5	5 490
315	70	R22,5	5 690
295	80	R22,5	5 590
315	80	R22,5	5 890

- použití ve všech ročních obdobích a na všech druzích cest
- dobré záběrové schopnosti

Newlife MS4



Šířka	Profil	Průměr	Cena
6,5	-	R20	2 590
11	00	R20	4 890
12	00	R20	5 190
11	-	R22,5	4 890
12	-	R22,5	5 190
13	-	R22,5	5 690

- pro lehké a těžké nákladní automobily
- velmi dobré záběrové schopnosti
- M+S

Newlife CA



Šířka	Profil	Průměr	Cena
9,5	-	R17,5	3 090
10	-	R17,5	3 190
205	75	R17,5	3 190
215	75	R17,5	3 250
6,5	-	R20	2 590

- vyrobeno pro malé nákladní automobily
- dobré chování na mokřem povrchu

Newlife KDR




exclusivity

Šířka	Profil	Průměr	Cena
12	00	R20	5 290
275	70	R22,5	5 590
305	70	R22,5	5 590
315	70	R22,5	5 790
295	80	R22,5	5 690
315	80	R22,5	5 790

- perfektně uzpůsobené pro regionální provoz
- běhoun jako u nových pneu Kormoran
- záběrová náprava

Newlife MS2



Šířka	Profil	Průměr	Cena
285	70	R19,5	4 390
305	70	R19,5	4 490
305	70	R22,5	5 600
315	70	R22,5	5 790
295	80	R22,5	5 490
315	80	R22,5	5 690

- dobré záběrové schopnosti
- regionální použití / provoz

Newlife DY



Šířka	Profil	Průměr	Cena
11	00	R20	5 490
12	00	R20	5 590
12	-	R22,5	5 750
13	-	R22,5	6 090
315	70	R22,5	5 890
295	80	R22,5	5 890
315	80	R22,5	5 990

- velmi dobré záběrové schopnosti na silnici a v terénu
- záběrová náprava

Newlife ZY



Šířka	Profil	Průměr	Cena
11	00	R20	4 790
12	00	R20	5 090
12	-	R22,5	5 090
13	-	R22,5	5 490
305	70	R22,5	5 350
315	70	R22,5	5 290
295	80	R22,5	5 290
315	80	R22,5	5 490

- dobrá odolnost proti hrubému/agresivnímu povrchu

Newlife ZB



Šířka	Profil	Průměr	Cena
11	00	R20	5 160
12	00	R20	5 250
11	-	R22,5	5 160
12	-	R22,5	5 250
13	-	R22,5	5 590
295	80	R22,5	5 690
315	80	R22,5	5 750

- doporučeno pro krátké vzdálenosti na silnici a v terénu
- záběrová náprava

Newlife KDM



exclusivity

Šířka	Profil	Průměr	Cena
12	-	R22,5	5 790
13	-	R22,5	5 790
315	70	R22,5	5 990
295	80	R22,5	5 990
315	80	R22,5	5 990

- odolné vůči drsným a agresivním podmínkám
- velmi dobré záběrové schopnosti na silnici a v terénu
- běhoun jako u nových pneu Kormoran
- záběrová náprava

SMÍŠENÝ PROVOZ

MALE ROZMERY

ZIMNÍ PROVOZ

TERÉNNÍ PROVOZ





Váš dodavatel